Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - INDOOR

Desenvolvidas para oferecer praticidade, proteção e acabamento profissional em instalações de videomonitoramento. As soluções de caixas de junção para ambientes internos garantem organização dos cabos, proteção das conexões e maior confiabilidade para aplicações profissionais, proporcionando instalações mais seguras, duráveis e visualmente integradas.

DN-CXH01 - CAIXA DE JUNÇÃO HERMÉTICA 100 MM



Caixa de junção hermética fabricada em PSAI - Poliestireno de alto impacto. Sua tampa possui uma entrada que permite a fixação direta da câmera com parafuso autoatarraxante, facilitando a montagem.
Adequada para conexão em diversos tipos de superfícies (parede e teto). Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera e buchas.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CXH01	CAIXA DE JUNÇÃO HERMÉTICA 100 MM	110x110x570 mm	0,14 kg

DN-CJIN113 - CAIXA DE JUNÇÃO INDOOR 113 MM SEM BASE



A caixa de conexão para câmera com entrada de cabo de 4 vias é adequada para conexão em diversos tipos de superfícies (parede e teto). Feita de Polipropileno Anti-UV. Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera e buchas.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJIN113	CAIXA DE JUNÇÃO INDOOR 113 MM SEM BASE	115x115x42 mm	0,07 kg

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - INDOOR

DN-CJIN140 - CAIXA PARA FIXAÇÃO DE CÂMERA BULLET/DOME EM PAREDE 140 MM



Uma solução que facilita a montagem de câmeras em paredes estreitas e finas de difícil acesso. Sua tampa deslizante garante facilidade de instalação e de manutenção. Feita de Polipropileno Anti-UV, acompanha 4 parafusos da fixação da câmera.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJIN140	CAIXA PARA FIXAÇÃO DE CÂMERA BULLET / DOME EM PAREDE 140 MM	155x145x45 mm	0,79 kg

DN-CJIN150 - CAIXA DE JUNÇÃO INDOOR 150 MM COM DOBRADIÇA



Caixa de conexão de alta qualidade fabricada em Polipropileno Anti-UV, sendo adequada para conexão em diversos tipos de superfícies (parede e teto). O sistema de tampa articulada garante que todas as operações de manutenção e reparo após a instalação sejam rápidas e seguras.
Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJIN150	CAIXA DE JUNÇÃO INDOOR 150 MM COM DOBRADIÇA	160x60x70 mm	0,41 kg

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - INDOOR

Modelo	Tamanho	Material	Aplicação	Diferenciais
DN-CXH01	110X110X57 MM	PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	PAREDE E TETO	TAMPA COM ENCAIXE NA BASE
DN-CJIN113	115X42X35 MM	POLIPROPILENO ANTI-UV	PAREDE E TETO	DESIGN DE 4 VIAS
DN-CJIN140	115X145X45 MM	POLIPROPILENO ANTI-UV	PAREDE	TAMPA DESLIZANTE
CN-CJIN150	160X60X70 MM	POLIPROPILENO ANTI-UV	PAREDE E TETO	TAMPA ARTICULADA, SUPORTA CÂMERAS SPEED DOME

ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE:

Modelo	Descrição
DN-IPC-B21F2830	CÂMERA IP BULLET 2 MP IR30M IP 67
DN-IPC-B4EF2825	CÂMERA IP BULLET 4 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 25M IP 66
DN-IPC-D2VF2825	CÂMERA IP DOME 2 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 25M - IP 67
DN-IPC-D23F2830	CÂMERA IP DOME 2 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 30M - IP 67 - IK10
DN-IPC-D2EF2825	CÂMERA IP DOME 2 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 25M - INDOOR
DN-IPC-B23VF281250	CÂMERA IP BULLET 2 MP LENTE VARIFOCAL 2.8 A 12 MM IR 50M - IP 67
DN-JX-NLM12D-UN	PRENSA CABOS M12(4-8 MM) PRETO (tera q ser testado)
DN-SPAGFP100	PROLONGADOR P/ INSTALAÇÃO EM PAREDE 20-35 CM PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM
DN-SPQGFS100	SUPORTE PARA QUINA DE PAREDE 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM
DN-SPQGFSD120	SUPORTE PARA QUINA DE PAREDE 1 CÂMERA SPEED DOME ATÉ 120 MM
DN-SPQGFD100	SUPORTE PARA QUINA 2 CÂMERAS DOME/BULLET ATÉ 100 MM
DN-SPQGFP100	PROLONGADOR 20-35 CM P/ INSTALAÇÃO EM PAREDE PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM