

SUPORTES PARA MONTAGEM DE CÂMERAS EM POSTE


Suportes robustos desenvolvidos para fixação de câmeras de CFTV em **postes cilíndricos ou retos, oferecendo segurança e estabilidade** para as instalações. Todas as soluções são fabricadas em **aço galvanizado a fogo**, garantindo alta resistência à corrosão, intempéries e agentes externos, proporcionando longa durabilidade mesmo em condições climáticas adversas.

Compatível com caixas de junção* e diversos modelos de câmeras (D-NET e outros fabricantes), proporciona uma instalação segura, organizada e confiável para projetos de videomonitoramento urbano, corporativo e industrial. Requer fita de fixação para poste e presilhas de travamento*.




*Adquiridos separadamente





DN-SPGF10X10 - SUPORTE PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM



Solução compacta para instalações em postes, proporcionando fixação adequada da câmera e melhor aproveitamento da infraestrutura de monitoramento.



Modelo	Descrição	Dimensões	Peso
DN-SPGF10X10	SUPORTE PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100MM	100x36x100 mm	0,247 kg



SUPORTES PARA MONTAGEM DE CÂMERAS EM POSTE



DN-SPOGFSD120 - SUPORTE PARA 1 CÂMERA SPEED DOME ATÉ 120 MM



Projetado para suportar equipamentos de maior porte, garantindo estabilidade e confiabilidade em aplicações de monitoramento.




Modelo	Descrição	Dimensões	Peso
DN-SPOGFSD120	SUPORTE PARA 1 CÂMERA SPEED DOME ATÉ 120MM	124x45x170 mm	0,558 kg




SUPORTES PARA MONTAGEM DE CÂMERAS EM POSTE



DN-SPOGFD100 - SUPORTE PARA 2 CÂMERAS BULLET/DOME ATÉ 100 MM



Permite ampliar a cobertura de monitoramento com a instalação de duas câmeras em um único ponto de fixação.




Modelo	Descrição	Dimensões	Peso
DN-SPOGFD100	SUPORTE PARA 2 CÂMERAS BULLET/DOME ATÉ 100MM	124X42x250 mm	0,804 kg




SUPORTES PARA MONTAGEM DE CÂMERAS EM POSTE


DN-SPOGFP100 - PROLONGADOR 20-35 CM PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM



Desenvolvido para adequar o posicionamento da câmera em postes, proporcionando melhor campo de visão e reduzindo interferências na captura das imagens. Braço permite extensão de 278 mm a 430 mm.



Modelo	Descrição	Dimensões	Peso
DN-SPOGFP100	PROLONGADOR 20-35 CM PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM	Fechado: 374x100x155 mm Aberto: 526x100x155 mm	1,344 kg



ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE:

SKU	Descrição
DNCFCHOD-002-0	CAIXA DE JUNÇÃO HERMETICA PARA CFTV OUTDOOR 110X110X57MM
DNCFBLF2-003-0	CAMERA IP BULLET 2MP IR30M IP67
DNCFDMF2-003-5	CAMERA IP BULLET 4MP LENTE FIXA 2.8MM IR 25M IP66
DNCFBLF4-001-2	CAMERA IP DOME 2MP LENTE FIXA 2.8MM IR 25M - IP67
DNCFDMF2-002-1	CAMERA IP DOME 2MP LENTE FIXA 2.8MM IR 30M - IP67 - IK10
DNCFDMF2-001-4	CAMERA IP DOME 2MP LENTE FIXA 2.8MM IR25M - INDOOR
DNCFBLV2-001-3	CAMERA IP BULLET 2MP LENTE VARIFOCAL 2.8 A 12MM IR 50M - IP67
GRCIFUPP-001-0	CINTA PARA POSTE (TIPO FUSIMEC)
GRFECIPP-001-0	FECHO PARA CINTA (TIPO FUSIMEC)